



Seria: APROBATY TECHNICZNE

ANEKS nr 1 DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT-15-9004/2014

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), na wniosek firmy:

**LAKMA SAT Sp. z o.o., ul. Fryszacka 173
43-400 Cieszyn**

do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9004/2014
stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemami LAKMA TERM WM SUFIT AKRYL i LAKMA TERM WM SUFIT MINERAL

wprowadza się zmiany wyszczególnione na stronach 2 i 3 niniejszego Aneksu.



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Marcin M. Kruk

Warszawa, 13 lipca 2016 r.

1. W p. 1 Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9004/2014 zamiast zapisu:

W skład zestawu do wykonywania ociepleń systemem LAKMA TERM WM SUFIT AKRYL wchodzi następujące wyroby:

(...)

- 2) *preparat gruntujący o nazwie handlowej AKRYL P, przeznaczony do gruntowania płyt z wełny mineralnej pod wyprawę tynkarską, objęty Europejską Aprobata Techniczną ETA-11/0203; zużycie preparatu – 0,2 ÷ 0,3 kg/m²,*

(...)

wprowadza się zapis:

W skład zestawu do wykonywania ociepleń systemem LAKMA TERM WM SUFIT AKRYL wchodzi następujące wyroby:

(...)

- 2) *preparat gruntujący o stosowanych zamiennie nazwach handlowych AKRYL P lub TOTALGRUNT, przeznaczony do gruntowania płyt z wełny mineralnej pod wyprawę tynkarską; zużycie preparatu – 0,2 ÷ 0,3 kg/m²,*

(...)

2. W p. 1 Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9004/2014 zamiast zapisu:

W skład zestawu do wykonywania ociepleń systemem LAKMA TERM WM SUFIT MINERAL wchodzi następujące wyroby:

(...)

- 2) *preparat gruntujący o nazwie handlowej TYNKSILGRUNT, przeznaczony do gruntowania płyt z wełny mineralnej pod wyprawę tynkarską, objęty Europejską Aprobata Techniczną ETA-11/0203; zużycie preparatu – 0,2 ÷ 0,3 kg/m²,*

(...)

wprowadza się zapis:

W skład zestawu do wykonywania ociepleń systemem LAKMA TERM WM SUFIT MINERAL wchodzi następujące wyroby:

(...)

- 2) *preparat gruntujący o stosowanych zamiennie nazwach handlowych TYNKSILGRUNT lub TOTALGRUNT S, przeznaczony do gruntowania płyt z wełny mineralnej pod wyprawę tynkarską; zużycie preparatu – 0,2 ÷ 0,3 kg/m²,*

(...).

3. W tekście całej Aprobaty zmienia się nazwy:

– preparatu gruntującego:

„AKRYL P”

na:

„AKRYL P / TOTALGRUNT”;

- preparatu gruntującego:
„TYNKSILGRUNT”
na:
„TYNKSILGRUNT / TOTALGRUNT S”.

KONIEC