



Power of innovation

Karta techniczna

## BIOTOX PLUS preparat do usuwania plam pleśni i grzybów

### OPIS PRODUKTU

**BIOTOX PLUS** - Wysokiej skuteczności środek do zmywania plam powstałych w wyniku działania pleśni, grzybów, glonów, mchów, bakterii. Efekt działania preparatu jest widoczny już po 15 min. od jego zastosowania.

### ZASTOSOWANIE

**BIOTOX PLUS** zmywa plamy powstałe w wyniku działania glonów, pleśni, grzybów i mchów z powierzchni każdego rodzaju podłoża mineralnych, takich jak: kamień, tynk, beton, cegła, ściany pokryte farbami. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach.

### DANE TECHNICZNE

Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Temperatura pracy	temperatura podłoża i powietrza powyżej + 10 °C
Ilość warstw	1 - 2
Schnięcie	nie dopuścić
Nanoszenie kolejnej warstwy	po spłukaniu pierwszej warstwy
Lepkość (kubek wypływowy KWφ10mm, wypływ 50ml)	30 – 40 sek.
Gęstość	1,46 g/cm <sup>3</sup>
Zawartość substancji stałych	55 – 60%
Rozcieńczalnik	Woda
Czyszczenie narzędzi	Wodą
Wydajność w zależności od chłonności podłoża	do 14 m <sup>2</sup> /l przy jednokrotnym malowaniu
Czas składowania	18 miesięcy od daty produkcji. Wyrób przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od ognia, w temp. do +35°C.

### KOLORYSTYKA

Biała

### INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie	Waga pełnej palety
0,5 l	14	-	-



Power of innovation

Karta techniczna

## **BHP I P POŻ.**

Wyrób niepalny

Podczas pracy zachowywać środki ostrożności wymagane dla chemikalia organicznych.  
Produkt drażniący. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Chronić oczy i skórę.

Zanieczyszczone oczy lub skórę przemyć dużą ilością wody.

Karta Charakterystyki dostępna na żądanie Klienta.



**INNOWACYJNA  
GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Power of innovation

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





Power of innovation

Karta techniczna

**Aktualizacja 16.11.2014**

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania, firma LAKMA SAT nie ponosi odpowiedzialności, za jakość wymalowań.